

感染防止策チェックリスト

様式3

【令和5年3月13日以降開催イベント用 埼玉県】

開催概要	本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご記入ください。	
開催日時	令和 5年 3月 21日 14時 30分 ~ 16時 00分 複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧を添付してください。	
イベント名	マーラーウェズンフィルハーモニック東京 第2回演奏会	
開催会場	所沢文化センター ミュース アークホール	
会場所在地	〒359-0042 埼玉県所沢市並木1丁目9-1	
収容定員	_____人（収容定員ありの場合記載）	
収容率 （上限） いずれかを 選択	<input checked="" type="checkbox"/> 収容定員あり 100%	<input type="checkbox"/> 収容定員なし 人と人が触れ合わない程度の間隔
参加人数	110名	
出演者 チーム等	オーケストラ 100名/スタッフ 10名 多数のため収まらない場合 → 別途、一覧を添付してください。	
主催者	マーラーウェズンフィルハーモニック東京	
主催者 所在地	山形県新庄市福田806	
主催者 責任者氏名	佐藤寛治	
主催者 連絡先	(電話番号) 090-3091-1203	(メールアドレス) mahler.liebendes.orchester@gmail.com
開催案内等 のURL	http://mahlertokyo.com/concert.html	
その他の 特記事項	アマチュアオーケストラの演奏会です。	

感染防止策チェックリスト

基本的な 感染防止	<p>イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染予防策）を満たすことが必要です。</p> <p>※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。</p>
----------------------	---

チェック欄 【○、×、—（該当なし）】

1. イベント参加者の感染対策	
(1) 感染経路に応じた感染対策	
①飛沫感染対策	○ イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②エアロゾル感染対策	○ 機械換気による常時換気又は窓開け換気
	○ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③接触感染対策	○ イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施
	○ イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
1. イベント参加者の感染対策	
(2) その他の感染対策	
④飲食時の感染対策	○ 前項（1）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の周知
⑤イベント前の感染対策	○ 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
2. 出演者やスタッフの感染対策	
⑥出演者やスタッフの感染対策	○ 出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（1）感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
	○ 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること。

